

Termit FixPhone LTE

Стационарный Android-смартфон



Ключевые характеристики

- Android 5.1
- LTE FDD B1/3/5/7/20
- LTE TDD B38/39/40/41
- UMTS B1/2/5/8
- GSM-850/900; DCS-1800; PCS-1900
- VoLTE
- Точка доступа и клиент Wi-Fi [802.11b/g/n](#)
- Загрузка 150 Мбит/с, отправка 50 Мбит/с
- Bluetooth 4.0 LE
- Сенсорный мультитач дисплей 14 см IPS TFT разрешение [720 x 1280 пикселей](#)
- Видеокамера 5 мегапикселей [фиксированный фокус](#)
- Li-Ion батарея 4000 мАч
- ОЗУ DDR3 RAM 1 Гб
- ПЗУ eMMC 8 Гб
- Карта памяти T-Flash до 64 Гб

Общая информация

Настольный сотовый телефон для потребителей фиксированной голосовой связи и доступа в интернет, в помещениях, где проводные линии связи использовать невозможно или нецелесообразно.



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Termit FixPhone LTE — это настольный смартфон с двумя интерфейсами управления — сенсорным дисплеем и кнопочной клавиатурой для ускоренного доступа к функциям управления вызовами — прием/завершение, громкая связь, отключение микрофона, удержание, переадресация, конференцсвязь, повторный набор.

Телефон не только обеспечивает голосовую связь, но и создает в помещении покрытие Wi-Fi 802.11b/g/n для доступа в Интернет со скоростью скачивания до 150 Мбит/с, поддерживает Bluetooth 4.0 LE, оснащен огромным по емкости Li-Ion аккумулятором 4000 мАч и дает возможность пользователю неограниченно расширять функциональность устройства самостоятельно — благодаря приложениям Google Play.

Техническое описание

Стандарты связи

2G	<ul style="list-style-type: none">• GSM-850/900• DCS-1800• PCS-1900
3G	<ul style="list-style-type: none">• UMTS-850/900/1900/2100 Band 1/2/5/8
4G	<ul style="list-style-type: none">• LTE FDD 800/850/1800/2100/2600 Band 1/3/5/7/20• LTE TDD 1900/2300/2500/2600 Band 38/39/40/41
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b/g/n

Передача данных

Режимы Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Точка доступа• Клиент
Пиковая скорость	<ul style="list-style-type: none">• Загрузка 150 Мбит/с• Отправка 50 Мбит/с



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Аппаратные

Память	<ul style="list-style-type: none">• DDR3 RAM 1 Гб• eMMC 8 Гб• T-Flash до 64 Гб карта памяти
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 Micro-USB• 1 x SIM-карта Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В• Bluetooth 4.0 LE• Wi-Fi 802.11b/g/n
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• Micro-USB• 3.5 мм двухджековый для гарнитуры• RJ9 (4P4C) для телефонной трубки• SIM
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Сенсорный дисплей IPS TFT емкостный мультитач 5 точек• Диагональ 14 см (5.5 дюйма)• Разрешение 720 x 1280• Белая подсветка
Камера	<ul style="list-style-type: none">• 5 мегапикселей• Фиксированный фокус
Динамик	<ul style="list-style-type: none">• 4 Ом, 2 Вт
Микрофон	<ul style="list-style-type: none">• Основной микрофон• Шумоподавляющий микрофон
АКБ	<ul style="list-style-type: none">• Li-Ion• 4000 мАч



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Функциональные

Голосовые вызовы

- Входящие и исходящие вызовы
- Экстренный вызов
- Быстрый набор
- Повторный набор
- Переадресация вызова
[условная и безусловная](#)
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Аудио конференцсвязь
- Видео конференцсвязь
- Голосовая почта

Звук

- VoLTE
- FR, HR, EFR, AMR FR, AMR HR, WB-AMR

Языковые

- Меню: русский, английский +62 языка
- Клавиатура: латиница
- SMS: кириллица, латиница
- Инструкция на русском

Wi-Fi

- 802.11b/g/n

Физические характеристики

Комплект поставки

- Телефон
- Блок питания
- Телефонная трубка
- Телефонный шнур
- USB-кабель
- АКБ
- Краткое руководство пользователя

Корпус

- Пластик ABS
- Серого или черного цвета
- Размер: 235 x 190 x 90 мм
[высота с трубкой на телефоне](#)



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Вес	<ul style="list-style-type: none">• 1.00 кг
Упаковка	<ul style="list-style-type: none">• 345 x 190 x 80 мм
Эксплуатация	<ul style="list-style-type: none">• Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +45°C
